

# Réglette LED 25W 62cm IP65



## Description brève du produit :

*La Réglette LED 25W 62cm IP65 est la solution d'éclairage idéale pour vos espaces professionnels tels que les restaurants, les snacks, les entreprises, les garages et les sous-sols. Grâce à sa conception étanche (IP65), elle peut être utilisée dans des environnements humides sans compromettre ses performances lumineuses. Avec son flux lumineux puissant de 2000 lumens et sa couleur Blanc Froid 6000K, cette réglette offre un éclairage clair et brillant pour une ambiance accueillante.*

## Codes produits :

Référence REGLETTE-25W-62cm-IP65  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Un Éclairage Économique et Performant

La Réglette LED 25W 62cm IP65 est conçue pour une alimentation en 230V d'un seul côté, avec une fixation fournie pour une installation facile. Sa puissance de 25W en fait l'équivalent d'un éclairage halogène de 105W, vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie tout en bénéficiant d'une luminosité exceptionnelle. De plus, avec une durée de vie moyenne de 30 000 heures, vous pouvez compter sur cette réglette pour un éclairage durable et fiable.

### Conception Pratique et Polyvalente

Grâce à son angle de faisceau large de 120 degrés, la Réglette LED 25W 62cm IP65 offre une répartition uniforme de la lumière sur une grande surface. Son allumage instantané vous évite tout temps d'attente pour profiter de la pleine luminosité. La réglette LED est non-dimmable, garantissant une luminosité constante et stable.

## Caractéristiques Techniques :

- Tension d'entrée: AC 85-265V
- Couleur disponible : Blanc Froid 6000K
- Flux lumineux: 2000 Lumens
- Puissance : 25W
- Durée de vie moyenne : 30.000 heures
- Dimmable : Non
- Angle de faisceau : 120 degrés
- Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 620x62x55mm
- Poids : 360g
- Certificat CE & RoHS

Optez pour la Réglette LED 25W 62cm IP65 pour un éclairage étanche, économique et performant dans vos espaces professionnels. Profitez de sa garantie de 3 ans pour un achat en toute confiance et transformez vos espaces avec une lumière claire et brillante pour accueillir clients et collaborateurs dans un environnement convivial et confortable.

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 144 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Poids du produit: 0.350kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique + Aluminium

Longueur: 62cm

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 80 lm/W

Flux lumineux: 1600 lumen

Finition: Opaque

Facteur de puissance: 0.9

Efficacité énergétique: F

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 620X62XH55mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4000K)

Consommation d'énergie: 25 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

