

## Balise solaire 3W IP66



### Description brève du produit :

Balise Solaire 3W IP66 - Éclairage Extérieur  
Puissant et Durable

La **Balise Solaire 3W IP66** est la solution idéale pour illuminer vos jardins, allées et espaces extérieurs avec une énergie 100% solaire. Dotée d'une batterie Lithium-Ion de 800 mAh, cette balise offre jusqu'à 8 heures d'éclairage automatique dès la tombée de la nuit, avec une luminosité de 90 lumens. Grâce à son indice de protection IP66, elle résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes, garantissant un éclairage fiable et durable.

### Codes produits :

Référence BALISE-SOL-3W-IP66

EAN13 : -

### Description du produit :

#### Un Éclairage Solaire Efficace et Écologique pour vos Espaces Extérieurs

Optez pour une solution d'éclairage extérieur qui allie performance et respect de l'environnement avec la **Balise Solaire 3W IP66**. Conçue pour répondre aux besoins des propriétaires soucieux de leur impact écologique, cette balise utilise l'énergie solaire pour offrir un éclairage puissant et autonome. Pendant la journée, elle se recharge automatiquement grâce à son panneau solaire intégré, accumulant suffisamment d'énergie pour fonctionner jusqu'à 8 heures chaque nuit.

#### Une Conception Robuste pour Tous les Environnements

Avec son indice de protection IP66, la **Balise Solaire 3W** est parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur, résistant aux intempéries, à la poussière, et même à l'immersion jusqu'à 1 mètre. Sa conception robuste en polycarbonate (PC) assure une durabilité exceptionnelle, même

dans des conditions climatiques extrêmes. Que ce soit pour illuminer un chemin, sécuriser une entrée ou embellir un jardin, cette balise est conçue pour durer.

## Éclairage Automatique et Intelligent

Grâce à son capteur crépusculaire intégré, la balise s'active automatiquement à la tombée de la nuit, vous garantissant un éclairage fiable sans intervention manuelle. Avec un angle de diffusion de 300°, elle offre une couverture lumineuse étendue, idéale pour baliser de grandes zones de manière efficace et élégante. La lumière émise, d'une puissance de 90 lumens, est parfaite pour guider vos pas et sécuriser vos extérieurs.

## Installation Facile et Utilisation Prolongée

La **Balise Solaire 3W IP66** est facile à installer sur n'importe quelle surface, sans besoin de câblage ou d'alimentation électrique. Compacte et discrète, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements extérieurs avec ses dimensions de 121x121x24 mm et sa finition noire élégante. En seulement 8 à 10 heures de charge solaire, elle est prête à éclairer vos soirées pour 6 à 8 heures, vous offrant une tranquillité d'esprit totale.

## Caractéristiques Techniques :

- **Puissance LED** : 3 Watts
- **Luminosité** : 90 lumens
- **Température de Couleur** : 6000K | 4000K
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Angle de Diffusion** : 300°
- **Indice de Protection** : IP66 (résistance à l'eau et à la poussière)
- **Batterie** : Lithium-Ion 3.7V 800mAh
- **Temps de Charge** : 8-10 heures
- **Autonomie** : 6-8 heures
- **Matériau** : Polycarbonate (PC)
- **Dimensions** : 121x121x24 mm
- **Capteur** : Crépusculaire, activation automatique
- **Couleur du Produit** : Noir
- **Certification** : CE & RoHS
- **Garantie** : 3 ans

Transformez vos extérieurs en un espace sécurisé et éclairé avec la **Balise Solaire 3W IP66**. Offrez-vous un éclairage écologique, fiable, et esthétiquement plaisant, tout en contribuant à la préservation de notre planète. Parfait pour les jardins, les allées, et tous vos espaces extérieurs, ce projecteur est un choix intelligent et durable.

### caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD Led  
Tension d'entrée: Source Solaire  
Température de couleur: 3000K  
Temps de chargement: 5-6 Heures  
Temps d'utilisation: 6-8 Heures  
Puissance Réelle LED: 3 Watts  
Poids du produit: 0,21 kg  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: PC  
IP (Indice de Protection): IP66  
Garantie: 2 ans  
Flux lumineux par Watts: 30 lm/W  
Flux lumineux: 90 lumen  
Dimension du produit: Ø121x24mm  
CRI: 90  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K  
Compatible avec un variateur: Non  
Code couleur: 827  
Classe énergétique: A  
Capteur: Crépusculaire  
Batterie: 3.7V 800mAH  
Angle de diffusion: 330°

### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K  
Indice de Protection: IP66

### Galerie de produits :



