

# Projecteur avec détecteur 30W avec télécommande



## Description brève du produit :

### Projecteur avec Détecteur 30W avec Télécommande - LED IP65

Illuminez et sécurisez vos espaces extérieurs avec le projecteur avec détecteur 30W à LED IP65, équipé d'une télécommande. Que ce soit pour un garage, une allée de jardin ou une porte de garage, ce projecteur est simple à installer et offre une solution d'éclairage puissante et intelligente. Grâce à sa télécommande, ajustez la détection de mouvement de 20 secondes à 8 heures en toute simplicité. Résistant aux intempéries et offrant une durée de vie de 30 000 heures, il combine robustesse et efficacité énergétique, tout en vous offrant une luminosité optimale de 3600 lumens.

## Codes produits :

Référence PROJ-30W-PIR-N-T  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Projecteur 30W avec Détecteur et Télécommande : L'Éclairage Extérieur Intelligent et Puissant

Protégez et éclairez vos espaces extérieurs en toute simplicité avec le projecteur à LED 30W avec détecteur et télécommande. Idéal pour sécuriser vos zones sensibles, telles que votre garage, votre allée ou votre jardin, ce projecteur combine puissance, flexibilité et économie d'énergie.

---

## Pourquoi choisir le projecteur avec détecteur 30W avec télécommande ?

### 1. Puissance et Luminosité Optimales :

- Avec une puissance de 30W et une luminosité de **3600 lumens**, ce projecteur garantit un éclairage puissant et homogène de vos espaces extérieurs, même dans l'obscurité la plus totale.
- Son rendement de **120 lumens par watt** assure une haute efficacité lumineuse, vous offrant ainsi une performance équivalente à des modèles énergivores tout en réduisant votre consommation électrique.

### 2. Télécommande Intelligente pour un Contrôle Total :

- Ce projecteur est équipé d'une télécommande qui vous permet de régler facilement la durée d'éclairage en fonction de vos besoins, de **20 secondes à 8 heures**. Que vous souhaitiez une activation brève pour économiser de l'énergie ou un éclairage prolongé pour plus de sécurité, tout est sous votre contrôle.
- La télécommande permet également de configurer la sensibilité du détecteur, ajustant ainsi la réactivité en fonction de la distance et de l'angle de détection.

### 3. Détection de Mouvement Précise et Ajustable :

- Le détecteur de mouvement intégré couvre une distance allant jusqu'à **8 mètres** avec un angle de détection de **180°**, garantissant une sécurité maximale en captant les mouvements dans une large zone.
- La flexibilité de réglage via la télécommande permet de répondre à différents besoins, que ce soit pour protéger une entrée de maison ou illuminer une zone de passage.

### 4. Conçu pour Résister aux Intempéries :

- Grâce à son indice de protection **IP65**, ce projecteur est parfaitement adapté à une utilisation extérieure, offrant une résistance totale à la poussière et aux projections d'eau, qu'il pleuve, neige ou vente.
- Il résiste également aux chocs avec un indice de protection **IK06**, garantissant sa durabilité même dans des conditions d'utilisation difficiles.
- Sa **durée de vie de 30 000 heures** vous assure une utilisation longue et fiable sans besoin de maintenance fréquente.

### 5. Installation Simple et Rapide :

---

- Conçu pour une installation facile, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement à une alimentation de **230V**. Une fois installé, vous n'avez plus qu'à ajuster les réglages via la télécommande pour profiter d'un éclairage intelligent et performant.
- Fabriqué en **aluminium et cristal**, ce projecteur combine légèreté et robustesse, tout en apportant une touche élégante à vos espaces extérieurs.

## 6. Éclairage Économe en Énergie :

- Doté d'un **facteur de puissance de 0,9**, il assure une consommation d'énergie maîtrisée tout en offrant une performance lumineuse impressionnante.
- Sa température de couleur de **6000K** offre une lumière blanche froide, idéale pour une visibilité optimale dans les zones extérieures.

## Spécifications Techniques :

- **Puissance** : 30W
- **Type de LEDs** : Epistar
- **Couleur** : Noir
- **Luminosité** : 3600 lumens
- **Efficacité Lumineuse** : 120 lumens/watt
- **Température de Travail** : -20°C à +45°C
- **Angle de Faisceau** : 120°
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Protection** : IP65 (Étanche)
- **Résistance aux chocs** : IK06
- **Classe d'Isolation Électrique** : Classe I
- **Alimentation** : 170-265V AC
- **Dimensions** : 164,2 x 194,9 x 31,7 mm
- **Matériaux** : Aluminium et Cristal
- **CRI (Indice de Rendu des Couleurs)** : ? 80
- **Facteur de Puissance** : 0,9
- **Garantie** : 3 ans
- **Température de Couleur** : 6000K (Blanc Froid)
- **Angle de Détection** : 180°
- **Distance de Détection** : 8 mètres
- **Durée d'Éclairage Réglable** : de 20 secondes à 8 heures

## Installation et Utilisation :

1. Installez le projecteur à l'endroit souhaité (mur, plafond, façade extérieure, etc.) et branchez-le sur une alimentation 230V.

2. Utilisez la télécommande pour régler les paramètres selon vos préférences : durée d'éclairage, sensibilité du détecteur, et plus encore.
3. Profitez d'un éclairage intelligent qui s'active uniquement lorsqu'un mouvement est détecté, assurant sécurité et économies d'énergie.

### Précautions d'usage :

- Ne pas utiliser avec des variateurs.
- Assurez-vous que le projecteur est installé dans une zone dégagée pour une détection de mouvement optimale.

### Conclusion :

Le projecteur 30W avec détecteur et télécommande est une solution d'éclairage extérieure incontournable pour ceux qui cherchent à sécuriser et illuminer leurs espaces avec flexibilité et intelligence. Sa puissance, sa robustesse et son contrôle à distance en font un produit pratique, économe en énergie et fiable. Installez-le facilement et profitez de sa performance pour des années, avec une garantie de **3 ans**.

### caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Temps de détection: 20 secondes à 8 heures

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Protection contre les impacts IK: 6

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 120 lm/W

Flux lumineux: 3600 lumen

Finition: Noir

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Oui

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 164,2XH194,90X31,7mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K

---

Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: E  
Classe Isolation Électrique: I  
Capteur: Mouvement  
Angle de diffusion: 180°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K

**Galerie de produits :**

