

# Applique murale extérieur rond 10W IP54



## Description brève du produit :

### Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54 : Illuminez Votre Extérieur avec Style

L'Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54 est l'accessoire parfait pour apporter une ambiance chaleureuse à votre maison, restaurant ou magasin. Grâce à son design carré élégant et sa puissance de 10W, cette applique murale crée un éclairage accueillant pour vos espaces extérieurs. Son installation en intérieur ou en extérieur couvert est rendue possible grâce à son indice de protection IP54.

## Codes produits :

Référence Applic-mur-MI-R-10W-IP54-N  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Avantages de l'Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54 :

- Design carré moderne pour une esthétique élégante
- Éclairage puissant de 920 lumen pour une ambiance lumineuse agréable
- Installation facile en intérieur ou en extérieur couvert
- Longue durée de vie de 30000 heures pour une utilisation durable
- Résistant aux chocs (IK 8) et aux intempéries (IP54) pour une utilisation en extérieur fiable
- Garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit assurée

### Caractéristiques de l'Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54 :

- Puissance : 10 Watts
- Type de LEDs : Sanan
- Couleur : Noir

- Température de travail : -20°C ~ + 45°C
- Angle de diffusion : 160°
- Protection : IP54 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau)
- Alimentation : 100-240V AC
- Dimensions : 140X140XH180mm
- Matériel : Aluminium/PC
- Indice de Rendu des Couleurs (CRI) : 80
- Température de Couleur : 3000K

Optez pour l'Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54 pour un éclairage extérieur élégant et fonctionnel. Illuminez vos espaces extérieurs avec style et profitez d'une ambiance chaleureuse et accueillante.

3 ans de garantie pour cette Applique Murale Extérieur Rond 10W IP54.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SANAN

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 8 Watts

Puissance Réelle LED: 10 Watts

Protection contre les impacts IK: 8

Poids du produit: 583 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: ALU+PC

IP (Indice de Protection): IP54

Hauteur: 180mm

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 92 lm/W

Flux lumineux: 920 lumen

Finition: Noir

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 140X140XH180mm

Diamètre extérieur: 140X140mm

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 827 (Blanc chaud)

Classe énergétique: F

---

Classe Isolation Électrique: I  
Angle de diffusion: 160°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K  
Indice de Protection: IP54 (étanche)

**Galerie de produits :**

