

Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT



Description brève du produit :

Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT - Illuminez Votre Espace avec Élégance

Offrez une modernité éclatante à votre intérieur avec le Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT. Compact avec un diamètre extérieur de 88mm et une taille intérieure de 65mm, ce spot s'incorpore harmonieusement dans votre plafond. Profitez d'un éclairage personnalisé avec des options de 600 Lumen en 6W et 800 lumens en 8W et choisissez parmi les teintes chaleureuses de Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, ou Froid 6000K via un bouton sur la façade du spot orientable.

Ce Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 3000K-4000K-6000K est étanche à l'air et à l'eau grâce à son indice de protection IP65, étanche à l'air compatible avec les maison BBC, RT2020, à une capacité à résister au feu 30, 60 et 90 minutes, compatible sur les variateurs (dimmable) , une connexion Play & Plug, boîte de connecteur de bornier à ajustement rapide sans outil, recouvrable par de l'isolant et à une faible valeur d'éblouissement : UGR 19.

Codes produits :

Référence SPOT-ORIENT-6-8W-IP65-DIM-
CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Description détaillée Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT :

Le Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 est bien plus qu'un simple éclairage. Il apporte une touche de modernité à votre espace tout en offrant une flexibilité inégalée. Choisissez la luminosité qui convient à chaque instant, de 600 à 800 lumens, via un bouton intuitif. Optez pour une ambiance chaleureuse ou dynamique en sélectionnant la teinte parmi les options disponibles.

Caractéristiques Techniques Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT :

- *Tension d'entrée* : AC220-240V
- *Puissance réelle LED* : 6 Watts - 8 Watts (choix par bouton)
- *Fréquence* : 50-60Hz
- *Couleurs d'éclairage* : Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K ou Blanc Froid 6000K
- *Flux lumineux* : 6W: 600 Lumen - 8W: 800 Lumen
- *Angle d'éclairage* : 60°
- *Dimmable* : Oui, compatible avec un variateur
- *Indice de protection* : IP65
- *CRI* : 80
- *UGR* : 19
- *Recouvrable par des isolants*
- *Température de fonctionnement* : -30 degrés - +50 degrés
- *Durée de vie* : 50.000 heures
- *Diamètre extérieur* : 88mm
- *Profondeur* : 30mm
- *Taille intérieure (Perçage)* : 65mm
- *Poids* : 280 gr

Avantages du Spot orientable 6-8W Dimmable IP65 CCT :

1. **Polyvalence Lumineuse** : Choisissez entre différentes puissances et teintes pour une ambiance adaptée.
 2. **Étanche et Polyvalent** : IP65, adapté aux maisons BBC, RT2020, avec résistance au feu.
 3. **Variateur Intégré** : Compatible avec les variateurs pour ajuster l'intensité selon vos besoins.
 4. **Installation Facile** : Connexion Plug & Play avec un boîtier de bornier à ajustement rapide.
 5. **Design Élégant** : S'intègre parfaitement dans le plafond pour un aspect épuré.
 6. **Économie d'Énergie** : Réduisez votre consommation sans compromettre la qualité de l'éclairage.
 7. **Longue Durée de Vie** : Avec une durée de vie de 50.000 heures, il assure une performance durable.
 8. **Garantie Étendue** : Bénéficiez d'une garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit totale.
-

caractéristiques du produit :

UGR: <19

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Puissance équivalente: 64 Watts

Puissance Réelle LED: 8 Watts

Profondeur: 30mm

Poids du produit: 480 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium + PC

Lunette changeable: Blanc / Inox / Satin

IP (Indice de Protection): IP65

Inclus: Bornes à emboîtement LEN avec entrée et sortie

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 110lm/W

Flux lumineux par Watts: 75 lm/W

Flux lumineux: 800 lumen

Finition: Blanc

Finition: Blanc-Noir-Inox-Chromé-Or selon l'option

Facteur de puissance: 0.9

Efficacité énergétique: F

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 50 000 Heures

Dimension du produit: Ø88x30mm

Diamètre extérieur: Ø88mm

Diamètre de perçage: Ø65-75mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 8 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: E

Classe Isolation Électrique: II

Classe de protection: Classe II

Angle de diffusion: 60°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Puissance: 8 Watts

RT2020 étanche à l'air: RT2020: étanche à l'air

Finition: Chromé, Inox Brossé, Noir, Or, Blanc

Galerie de produits :

