

Projecteur LED 20W dimmable CCT3000-6000K



Description brève du produit :

Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K – Éclairage Extérieur Polyvalent et Contrôlable

Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K – Ce projecteur LED de 20W est la solution idéale pour un éclairage extérieur adaptable et performant. Grâce à sa luminosité de **2400 lumens** et son **indice de protection IP65**, il est conçu pour durer dans des conditions extérieures difficiles. Son design dimmable Triac et sa technologie **CCT (3000-6000K)** permettent de choisir la température de couleur adaptée, que vous souhaitiez une ambiance chaleureuse ou une lumière blanche intense. Durée de vie de **50 000 heures** et garantie 3 ans.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-IP65-BLANC-DIM-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K – Un Éclairage Polyvalent pour Extérieur

Offrez-vous une flexibilité d'éclairage unique avec le **Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K**. Ce projecteur extérieur est conçu pour s'adapter à toutes vos envies et besoins lumineux grâce à sa technologie de température de couleur réglable (CCT) qui permet de choisir entre un blanc chaud (3000K) et un blanc froid (6000K). Que ce soit pour créer une atmosphère chaleureuse pour une soirée en extérieur ou un éclairage puissant et sécurisant, ce projecteur s'adapte à tous les moments de la journée.

Efficacité et Économie d'Énergie grâce à la Technologie LED Osram

Équipé de LED Osram haute performance, ce projecteur de 20W atteint une efficacité lumineuse de **120 lm/W**, pour un total de **2400 lumens**. Il est conçu pour fournir un éclairage lumineux et homogène tout en consommant peu d'énergie, ce qui en fait un choix économique et écologique pour vos espaces extérieurs. De plus, avec un **indice de rendu des couleurs (CRI) de 90**, il garantit des couleurs naturelles, idéales pour éclairer des zones comme les jardins, les entrées ou les parkings.

Un Projecteur Dimmable pour Ajuster l'Intensité selon Vos Besoins

Ce projecteur LED est doté d'une fonction **dimmable Triac**, permettant de contrôler l'intensité lumineuse en fonction de vos préférences et des conditions d'éclairage. En ajustant la lumière, vous pouvez créer une ambiance parfaite pour vos soirées en extérieur ou moduler la luminosité pour une consommation optimisée et prolonger la durée de vie du projecteur.

Conception Résistante et Protection Totale pour une Utilisation Extérieure en Toute Sécurité

Le **Projecteur LED 20W Dimmable CCT** est fabriqué en **aluminium et cristal**, des matériaux robustes qui assurent non seulement une dissipation thermique optimale mais aussi une résistance accrue face aux intempéries. Classé **IP65**, il est totalement étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau, ce qui en fait un choix parfait pour les environnements extérieurs. Son **indice de résistance aux impacts IK06** et sa protection de survolage de **2 Kv** renforcent encore sa durabilité et sa fiabilité.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 20W
 - **Luminosité** : 2400 lumens (efficacité 120 lm/W)
 - **Température de couleur ajustable (CCT)** : 3000K - 6000K, pour un éclairage personnalisé
 - **Angle de faisceau** : 120° pour une couverture lumineuse optimale
 - **Indice de protection (IP)** : IP65, pour une résistance aux intempéries
 - **Indice de résistance aux impacts (IK)** : IK06, pour une protection contre les chocs
 - **Matériau** : Aluminium et cristal, pour une meilleure dissipation de chaleur et une grande robustesse
 - **Durée de vie** : 50 000 heures pour un éclairage longue durée
 - **Tension d'entrée** : 180-265V AC
 - **Facteur de puissance** : 0.9, pour une efficacité énergétique élevée
 - **Protection contre les surtensions** : 2 Kv, pour une sécurité accrue
 - **Dimensions** : 114 x 147 x 25 mm, pour une installation discrète et pratique
 - **CRI** : 90, pour des couleurs naturelles
 - **UGR** : 30, pour une lumière agréable sans éblouissement
-

- **ULR** : 0%, montage inclinable à 0°
- **Dimmable** : Triac, pour ajuster l'intensité lumineuse selon vos besoins
- **Certificats de conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

Pourquoi Choisir le Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K ?

Avec le **Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K**, vous avez la liberté de créer l'ambiance lumineuse qui correspond le mieux à votre environnement et à vos préférences. Que vous souhaitiez un éclairage chaleureux pour votre terrasse ou une lumière blanche sécurisante pour vos allées, ce projecteur répond à tous les besoins d'éclairage extérieur.

Sa robustesse et sa durabilité en font un choix fiable et économique pour les particuliers comme pour les professionnels. Grâce à sa protection IP65, vous pouvez l'installer dans toutes les conditions extérieures sans souci. Sa fonction dimmable et son efficacité énergétique en font un éclairage non seulement puissant mais aussi intelligent et adaptable.

Profitez d'un éclairage extérieur flexible, performant et durable avec le **Projecteur LED 20W Dimmable CCT 3000-6000K** – la solution idéale pour un éclairage extérieur adapté à tous vos besoins !

caractéristiques du produit :

Type de LED: OSRAM

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 160 Watts

Puissance Réelle LED: 20 Watts

Protection contre les impacts IK: 6

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 120 lm/W

Flux lumineux: 2400 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 50 000 Heures

Dimension du produit: 142x130x24mm

Dimension du produit: 114XH147X25mm

CRI: 90

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac

Classe énergétique: E

Classe Isolation Électrique: I

Angle de diffusion: 100°

ULR: 0% montage inclinable à 0°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Compatible Variateur: compatible avec variateur

Galerie de produits :

