

Projecteur LED 500W IP65



Description brève du produit :

Projecteur LED 500W IP65 – Éclairage Puissant et Résistant pour Extérieur

Projecteur LED 500W IP65 – Offrez à vos espaces extérieurs un éclairage intense et durable avec ce projecteur LED haute puissance de 500W. Doté d'un flux lumineux exceptionnel de **70 000 lumens** et d'une protection IP65, ce projecteur est conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes tout en fournissant une lumière uniforme et puissante. Disponible en lumière blanche froide (6000K) et blanche neutre (4000K), il s'adapte parfaitement aux grands espaces nécessitant un éclairage performant, tel que les parkings, stades, chantiers et entrepôts. Avec une garantie de 5 ans, il représente une solution d'éclairage fiable et économique.

Codes produits :

Référence PROJ-500W-IP65-NOIR
EAN13 : -

Description du produit :

Projecteur LED 500W IP65 – La Puissance Lumineuse au Service de Vos Espaces Extérieurs

Transformez vos espaces extérieurs avec un éclairage ultra-puissant grâce au **Projecteur LED 500W IP65**. Ce projecteur est spécialement conçu pour les grandes surfaces et les environnements exigeants, nécessitant une luminosité maximale et une résistance optimale aux intempéries. Sa puissance de **500W** combinée à une efficacité lumineuse de **140 lumens par watt** permet de produire une lumière impressionnante de **70 000 lumens**, assurant une visibilité parfaite dans les espaces les plus vastes et les moins éclairés.

Résistance et Longévité pour un Usage Extérieur Intensif

Avec son indice de protection **IP65**, ce projecteur LED est idéal pour un usage en extérieur et résiste aux poussières et aux projections d'eau, même en cas de pluie ou d'intempéries. Fabriqué en aluminium robuste et doté d'un verre de protection, il est conçu pour supporter des températures allant de **-20°C à +40°C**, assurant un éclairage fiable tout au long de l'année. Sa durée de vie de **25 000 heures** vous garantit des années de tranquillité sans souci de maintenance ou de remplacement fréquent.

Un Éclairage Adapté aux Besoins Professionnels

Que ce soit pour un éclairage de sécurité, un chantier de construction, un entrepôt, ou des installations sportives, ce projecteur LED fournit un éclairage puissant et homogène avec un angle de faisceau de **90°**, couvrant ainsi une large zone sans gaspillage d'énergie. Avec un allumage instantané en **0,1 seconde**, il est prêt à fonctionner sans délai, même lors de multiples cycles marche/arrêt, jusqu'à **25 000 cycles**.

Caractéristiques et Avantages

- **Puissance** : 500W – Pour un éclairage ultra-puissant couvrant de vastes espaces.
- **Luminosité** : 70 000 lumens – Assure une visibilité parfaite et homogène dans les espaces extérieurs.
- **Température de Couleur** : Disponible en Blanc Froid (6000K) et Blanc Neutre (4000K) – Choisissez la teinte d'éclairage qui convient le mieux à vos besoins.
- **Indice de Protection IP65** : Résistant aux intempéries, parfait pour un usage extérieur en toute saison.
- **Type de LED** : SMD – Connue pour son efficacité énergétique et sa luminosité maximale.
- **Angle de Faisceau** : 90° – Couvre efficacement de larges zones, idéal pour les grands espaces.
- **Matériaux de Haute Qualité** : Corps en aluminium et verre – Assure une excellente dissipation thermique et une robustesse accrue.
- **Cycles Marche/Arrêt** : 25 000x – Longévité assurée même en cas d'utilisation intensive.
- **Éclairage Sans Délai** : Allumage instantané en 0,1 seconde pour une réactivité optimale.
- **Garantie** : 5 ans – Investissez en toute confiance avec cette garantie prolongée.

Applications Recommandées

Le **Projecteur LED 500W IP65** est une solution idéale pour :

- **Parkings et zones de sécurité** : Assure une visibilité parfaite pour les véhicules et les piétons, contribuant à une sécurité accrue.
 - **Chantiers de construction et entrepôts** : Pour un éclairage intense et durable permettant de travailler efficacement même de nuit.
-

- **Stades et terrains sportifs** : Idéal pour les installations nécessitant une lumière puissante et uniforme.
- **Événements en extérieur** : Parfait pour les concerts, festivals, et autres événements nécessitant une couverture lumineuse large et fiable.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 500W
- **Consommation d'Énergie** : 500 kWh/1000h
- **Tension d'Entrée** : AC180-265V
- **Flux Lumineux** : 70 000 lm
- **Efficacité** : 140 lm/W
- **Température de Couleur** : 4000K (Blanc Neutre) ou 6000K (Blanc Froid)
- **Indice de Protection** : IP65
- **Classe de Résistance aux Impacts** : IK05
- **Angle de Faisceau** : 90°
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +40°C
- **Durée de Vie** : 25 000 heures
- **Type de LED** : SMD
- **Dimensions** : 535 x 455 x 60 mm
- **Matériaux** : Aluminium et verre
- **Longueur de Câble** : 100 cm
- **Poids Net** : 5,1455 kg
- **Garantie** : 5 ans
- **Cycles Marche/Arrêt** : 25 000 cycles
- **Allumage Instantané** : 0,1 seconde

Pourquoi Choisir le Projecteur LED 500W IP65 ?

Ce **Projecteur LED 500W IP65** est l'allié parfait pour tous ceux qui recherchent un éclairage extérieur puissant, fiable, et durable. Grâce à ses performances lumineuses exceptionnelles et sa robustesse, il saura répondre aux besoins des professionnels dans les environnements les plus exigeants. Optimisez l'éclairage de vos grands espaces et profitez d'une efficacité énergétique accrue avec ce projecteur LED conçu pour durer.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 4000 Watts
Puissance Réelle LED: 500 Watts
Poids du produit: 5.550 kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: ALU + Glass
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 5 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 140 lm/W
Flux lumineux: 70000 lumen
Finition: Noir
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 535x455x60mm
Câble: 100 cm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K
Consommation d'énergie: 500 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 845
Classe énergétique: C
Angle de diffusion: 90°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 500 Watts

Galerie de produits :

