

# Projecteur avec détecteur 100W avec télécommande



## Description brève du produit :

### Projecteur avec Détecteur 100W avec Télécommande

Éclairez efficacement vos espaces extérieurs grâce au **Projecteur avec Détecteur 100W avec Télécommande**. Avec une puissance lumineuse de **12 000 lumens** et une portée de détection jusqu'à **8 mètres**, ce projecteur est la solution idéale pour sécuriser et illuminer vos jardins, allées, parkings et façades. Sa télécommande incluse permet un contrôle total de l'éclairage, tandis que son **indice de protection IP65** garantit une résistance exceptionnelle aux intempéries. Durable, performant et facile à utiliser, ce projecteur offre une tranquillité d'esprit avec une garantie de **3 ans**.

## Codes produits :

Référence PROJ-100W-PIR-N-T  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Une lumière puissante et sécurisante

Le **Projecteur avec Détecteur 100W avec Télécommande** combine performance et praticité pour répondre à vos besoins d'éclairage extérieur. Grâce à sa **puissance de 100W** et sa technologie LED Epistar, ce projecteur délivre un flux lumineux de **12 000 lumens**, idéal pour éclairer efficacement vos espaces extérieurs, même les plus vastes. Sa lumière blanche froide (**6000K**) offre une clarté optimale, parfaite pour les environnements résidentiels et professionnels.

---

Avec un **angle d'éclairage de 120°**, il illumine une large zone, offrant sécurité et visibilité toutes circonstances.

### Un détecteur intelligent pour un éclairage automatisé

Le projecteur est équipé d'un détecteur de mouvement intégré avec une **portée de 8 mètres** et un **angle de détection de 180°**. Celui-ci allume automatiquement le projecteur lorsqu'un mouvement est détecté, ce qui est idéal pour sécuriser votre propriété et réduire la consommation énergétique. Vous pouvez personnaliser la durée d'éclairage grâce à une plage de réglage allant de **20 secondes à 8 heures**, selon vos besoins spécifiques.

### Une télécommande pour un contrôle à distance

La télécommande fournie avec le projecteur simplifie son utilisation en vous permettant de régler l'éclairage à distance. Que ce soit pour activer ou désactiver le détecteur, ajuster la durée d'éclairage ou changer les paramètres, vous avez un contrôle total, sans avoir besoin de manipuler le projecteur directement.

### Robustesse et durabilité garanties

Conçu pour résister aux conditions extérieures les plus exigeantes, ce projecteur est doté d'un **indice de protection IP65**, le rendant entièrement étanche et résistant à la poussière. De plus, sa fabrication en aluminium et cristal assure une grande robustesse et une dissipation thermique efficace, prolongeant ainsi sa **durée de vie jusqu'à 30 000 heures**. Avec une classe d'isolation électrique I, il garantit une utilisation sécurisée.

### Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 100W
  - **Type de LEDs** : Epistar
  - **Luminosité** : 12 000 lumens
  - **Efficacité lumineuse** : 120 lm/W
  - **Température de couleur** : 6000K (blanc froid)
  - **Matériau** : Aluminium et cristal
  - **Angle d'éclairage** : 120°
  - **Angle de détection** : 180°
  - **Distance de détection** : Jusqu'à 8 mètres
  - **Réglage de la durée d'éclairage** : De 20 secondes à 8 heures
  - **Indice de protection** : IP65 (étanche)
  - **Indice IK** : IK6 (résistance aux chocs)
  - **Tension d'entrée** : 170-265V AC
  - **Facteur de puissance** : 0,9
  - **CRI (Indice de rendu des couleurs)** : 80
-

- **Température de travail** : -20°C ~ +45°C
- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **Dimensions** : 198,6 x 233,8 x 33 mm
- **Garantie** : 3 ans

### Applications recommandées

- Sécurisation des jardins, terrasses et allées
- Éclairage de parkings, entrepôts et bâtiments industriels
- Façades de maisons, zones commerciales et garages
- Espaces nécessitant un éclairage automatisé et économe en énergie

### Pourquoi choisir ce projecteur ?

- **Économie d'énergie** : La technologie LED offre une efficacité maximale pour une faible consommation énergétique.
- **Facilité d'utilisation** : La télécommande vous permet de contrôler tous les paramètres à distance.
- **Polyvalence** : Réglage personnalisé de la durée d'éclairage et détection automatique pour un confort optimal.
- **Durabilité** : Conçu pour résister aux conditions extérieures grâce à son indice IP65 et sa robustesse matérielle.
- **Garantie de qualité** : Profitez de 3 ans de garantie pour une tranquillité d'esprit totale.

Améliorez votre sécurité et illuminez vos espaces extérieurs avec style et efficacité grâce au **Projecteur avec Détecteur 100W avec Télécommande**. Un choix fiable, durable et intelligent pour tous vos besoins d'éclairage extérieur.

### caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Temps de détection: 20 secondes à 8 heures  
Puissance équivalente: 800 Watts  
Puissance Réelle LED: 100 Watts  
Protection contre les impacts IK: 6  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 120 lm/W  
Flux lumineux: 1200 lumen  
Finition: Noir  
Facteur de puissance: 0.9  
Déecteur de mouvement: Oui  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 164,2XH194,90X31,7mm  
Dimension du produit: 198,6XH233,8X33mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K  
Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: E  
Classe Isolation Électrique: I  
Capteur: Mouvement  
Angle de diffusion: 180°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K

#### Galerie de produits :

