

Plafonnier extérieur 24W Wifi CCT IP54



Description brève du produit :

Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54 - Éclairage Intelligent et Moderne

Apportez élégance et innovation à vos espaces extérieurs avec le **Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54**. Grâce à sa connectivité **WiFi 2.4 GHz**, personnalisez facilement la température de couleur via une application mobile dédiée. Étanche et robuste, ce plafonnier est parfait pour les espaces extérieurs abrités, comme les terrasses, les patios ou les balcons. Avec une durée de vie de **30 000 heures**, une luminosité de **2400 lumens**, et une efficacité énergétique exceptionnelle, il offre un éclairage durable, économique et design.

Codes produits :

Référence PLAF-EXT-24W-IP64-Wifi-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Un Plafonnier Moderne pour Vos Espaces Extérieurs

Le **Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54** redéfinit votre éclairage extérieur en alliant technologie et design contemporain. Idéal pour les terrasses, les balcons, les patios ou même les entrées abritées, ce plafonnier garantit une lumière uniforme et personnalisable selon vos besoins. Grâce à sa puissance de **24W** et sa luminosité de **2400 lumens**, il offre une ambiance lumineuse parfaite, tout en consommant peu d'énergie.

Le véritable atout de ce plafonnier est sa connectivité **WiFi 2.4 GHz**, qui vous permet de contrôler l'éclairage à distance via une application mobile conviviale. Ajustez facilement la **température de**

couleur (CCT) pour passer d'un blanc chaud réconfortant à un blanc froid fonctionnel, selon vos préférences ou l'activité. Vous avez également la possibilité de varier l'intensité lumineuse grâce à sa fonction **dimnable**, pour une ambiance sur-mesure.

Technologie Intelligente et Contrôle Simplifié

Avec sa compatibilité avec une application mobile dédiée, ce plafonnier se distingue par ses nombreuses fonctionnalités :

- **Ajustement de la température de couleur (CCT)** : Passez d'un blanc chaud (~3000K) à un blanc froid (~6000K) selon vos besoins.
- **Dimming intuitif** : Réglez l'intensité lumineuse pour une ambiance parfaite, que ce soit pour une soirée intime ou un éclairage fonctionnel.
- **Contrôle à distance** : Gérez l'éclairage directement depuis votre smartphone ou tablette.
- **Programmation et scénarios** : Configurez des minuteries et automatisez vos cycles lumineux selon vos horaires.

Ce plafonnier est également compatible avec des assistants vocaux (via l'application) pour un contrôle encore plus intuitif par commande vocale.

Robustesse et Résistance pour l'Extérieur

Le **Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54** est conçu pour résister aux conditions extérieures grâce à son **indice de protection IP54**, qui le protège contre l'humidité et les éclaboussures. Fabriqué en **aluminium et polycarbonate (PC)**, il garantit une grande durabilité tout en affichant un design sobre et élégant. Avec sa résistance à une plage de températures de fonctionnement allant de **-20°C à +45°C**, il est parfaitement adapté aux environnements extérieurs, quelles que soient les saisons.

Caractéristiques Techniques

- **Connectivité WiFi** : 2.4 GHz
- **Puissance** : 24W
- **Type de LED** : SMD LED
- **Luminosité** : 2400 lumens
- **Température de couleur (CCT)** : Blanc chaud à blanc froid
- **Angle de faisceau** : 120°
- **Efficacité lumineuse** : 100 lm/W
- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **Indice de protection** : IP54 (résistance à l'eau et à la poussière)
- **Classe d'isolation électrique** : II
- **Indice de résistance aux chocs** : IK5
- **Dimensions** : 280 x 48 mm

- **Matériaux** : Aluminium + polycarbonate (PC)
- **Dimmable** : Oui, via application
- **Tension d'entrée** : 220-240V AC
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : ? 80
- **Garantie** : 3 ans

Applications Idéales

Le **Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54** s'intègre parfaitement dans différents environnements :

- **Terrasses et patios** : Ajoutez une touche élégante et lumineuse à vos espaces de détente.
- **Balcons et entrées abritées** : Offrez un éclairage fonctionnel et design à vos espaces extérieurs.
- **Espaces professionnels** : Utilisez ce plafonnier pour éclairer les zones semi-externes comme les halls ou les parkings couverts.
- **Pergolas et vérandas** : Créez une ambiance chaleureuse et conviviale pour vos soirées extérieures.

Avantages Clés

1. **Éclairage personnalisable** : Ajustez la température et l'intensité de la lumière selon vos besoins.
2. **Technologie connectée** : Gérez l'éclairage via votre smartphone pour une utilisation simple et moderne.
3. **Durabilité et robustesse** : Résistant à l'humidité, à la poussière et conçu pour durer 30 000 heures.
4. **Écoénergétique** : Offre une grande luminosité avec une consommation réduite.
5. **Design moderne** : Finition blanche élégante qui s'intègre dans tous les environnements.

Améliorez Vos Espaces Extérieurs avec un Éclairage Intelligent

Offrez à vos espaces extérieurs un éclairage élégant, robuste et parfaitement contrôlable avec le **Plafonnier Extérieur 24W Wifi CCT IP54**. Profitez de sa connectivité avancée et de ses fonctionnalités personnalisables pour illuminer vos soirées ou vos activités quotidiennes. **Commandez dès maintenant** et découvrez la combinaison parfaite entre design, performance et technologie !

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Receveur: wifi 2.4 GHz
Puissance équivalente: 192 Watts
Puissance Réelle LED: 24 Watts
Protection contre les impacts IK: 5
Profondeur: 48mm
Poids du produit: 0.330kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP54
Inclus: App Tuya
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 2400 lumen
Finition: Blanc
Efficacité énergétique: F
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø280XH48mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K
Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: II
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :

