

Spot extra plat 18W avec détecteur

Description brève du produit :

Spot extra plat 18W avec détecteur s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble... et se connecte à votre alimentation 230 Volts.

Les couleurs disponibles sont le Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K avec une intensité d'éclairage de 1620 lumen.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-18W-PIR
EAN13 : -



Description du produit :

Ce Spot extra plat 18W avec détecteur peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 14mm.

Eclairage adapté pour automatiser l'éclairage dans vos couloirs, vos escaliers, vos zones de passage.

Portée de détection de 6 mètres pour une durée d'éclairage de 30 secondes.

Pas de fonction de nuit.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot extra plat 18W avec détecteur :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
Flux lumineux: 1620 Lumen
Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: ?220mm
Taille intérieur(Perçage): ?205mm
Profondeur : 14mm
Non dimmable
Durée de vie: 30.000 heures
Certificat CE & RoHS

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 144 Watts
Puissance Réelle LED: 18 Watts
Profondeur: 14mm
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W
Flux lumineux: 1620 lumen
Finition: Blanc
Détecteur de mouvement: Oui
Durée de vie: 35 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :

