

Plafonnier 24W carré design CCT



Description brève du produit :

Plafonnier 24W carré design CCT à LED 230V s'installe facilement en surface de vos plafonds et de vos murs... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Le Plafonnier 24W carré design CCT peut être commandé via sa télécommande pour faire varier l'intensité d'éclairage, pour changer la température d'éclairage et pour éteindre et allumer votre Plafonnier 24W carré design CCT.

Codes produits :

Référence PLAF-24W-carré-DESIGN-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Une consommation d'énergie divisée par 8 par rapport aux ampoules à halogène standard.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Plafonnier 24W carré design CCT :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température de couleur: CCT
Flux lumineux: 2400 Lumen

Type de LED: SMD
Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: 300mmx300mm
Profondeur : 50mm

?Angle de diffusion: 120°
Dimmable
Durée de vie: 30.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Plafonnier 24W carré design CCT.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Température: -20°C/ +40°C

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 150 LED

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP20

Inclus: Télécommande

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 2400 lumen

Finition: Noir

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 300X300XH50mm

Diamètre extérieur: 300x300mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Variable avec la télécommande

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Dimmable

Galerie de produits :

